













## ความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงที่พบได้หลังน้ำท่วมและการแก้ไข

โดย รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรตรงค์

| ความผิดปกติ   | สาเหตุ  | การแก้ไข  |
|---|---|---|
| <p>1. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง<br/>ซัดกใจ ก้าวร้าว</p>  | <p>ได้รับบาดเจ็บจากอุทกภัย</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พุดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน</li> <li>- ให้การสัมผัสบ่อยขึ้น</li> </ul>        |
| <p>2. วิ่งหนีจากบ้าน</p>                           | <p>กลิ่นปัสสาวะกำหนดอาณาเขตที่เคยทำไว้หายไปจากบ้านและบริเวณบ้านเนื่องจากน้ำท่วม</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใส่กรง หรือล้อมคอก</li> <li>- ใส่ปลอกคอกและสายจูง พาเดินรอบบ้าน</li> </ul>  |

| ความผิดปกติ   | สาเหตุ   | การแก้ไข  |
|---|--|---|
| <p>3. ขนร่วง กินน้อย น้ำหนักลด<br/>แมวไม่เลียขนแต่งตัว ขับถ่าย<br/>น้อยลง</p>  | <p>ความเครียด (disaster stress<br/>trauma)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พาดูเดินบ่อย ๆ</li> <li>- พุดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน</li> </ul>  |
| <p>4. โรคระบบทางเดินหายใจ มี<br/>น้ำมูก ไอ</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำลักน้ำ</li> <li>- ติดเชื้อจากสัตว์ตัวอื่น ๆ ใน<br/>ศูนย์พักพิง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พบสัตวแพทย์</li> </ul>   |
| <p>5. โรคพยาธิหัวใจ</p>    | <p>น้ำท่วมขังเป็นบ่อเกิดของยุง<br/>ซึ่งเป็นพาหะของโรค</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พบสัตวแพทย์</li> </ul>                                        |

| ความผิดปกติ  | สาเหตุ                          | การแก้ไข   |
|--|---------------------------------|--|
| <p>6. โรคผิวหนัง</p>      | <p>คัน ผิวหนังแดง ขนร่วง</p>    | <p>- พบสัตวแพทย์</p>                                |
| <p>7. เห็บ หมัด เหา</p>  | <p>คัน ขนร่วง ผิวหนังอักเสบ</p> | <p>- พ่นยากำจัดเห็บหมัดบนตัว<br/>- พบสัตวแพทย์</p>  |

รวบรวมและจัดทำโดย : TOOK  
& ทีมงานห้องสมุดและศูนย์เอกสารสารสัตว์